

**POWIATOWA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA**

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

ul. Staszica 10, 62-510 KONIN  
tel. 63 243 61 00, fax 63 243 49 00  
NIP: 665-17-43-932, R.: 000770188-00024

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HD.193.2022**

Konin, dnia 18.10.2022

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez pracownika Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Mirosławę Gontarczyk, nr up. 2011/2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000).

## I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

### 1. Podmiot kontrolowany

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin,  
tel. 63 249-72-00, email: rektorat@konin.edu.pl

(pełna nazwa adres telefon faks poczta elektroniczna)

### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kontrolowany obiekt jest uczelnią publiczną zawodową prowadzącą kształcenie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym dla studentów studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych.

(pełna nazwa adres telefon faks poczta elektroniczna rodzaj prowadzonej działalności)

### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Rektor dr hab. Artur Zimny, prof. Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

(imię i nazwisko pełna nazwa (inwestor organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Danuta Rakowska, Kanclerz Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

(adres zamieszkania siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników telefon faks poczta elektroniczna))

### 4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6652279617 /311000031

### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Rektor dr hab. Artur Zimny, prof. Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

(imię i nazwisko stanowisko)

### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

nie dotyczy

(imię i nazwisko stanowisko dane upoważniającego data wydania upoważnienia nr)

### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Dorota Kaczmarek- obserwator - Starszy Asystent w PSSE w Koninie

Anna Kruszyńska - kierownik administracyjno-gospodarczy

(imię i nazwisko stanowisko inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

### 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 18.10.2022 godz. 09.30

### 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*

nie dotyczy

### 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: zgodnie z art. 425 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) wykonywanie przez uczelnię zadań, o których mowa w art. 11 ustawy oraz prowadzenie działalności sportowej,

rehabilitacyjnej lub diagnostycznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

4. Data i godzina zakończenia kontroli 18.10.2022 godz. 11.30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli kontrola sanitarna bieżąca planowana w zakresie oceny wyposażenia technicznego budynków, mikroklimatu pomieszczeń, oceny stanu technicznego pomieszczeń dydaktycznych, higieniczno-sanitarnych, warunków do utrzymania higieny osobistej, oceny terenu uczelni, gromadzenia odpadów stałych, oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, oceny stanu sanitarno-higienicznego otoczenia oraz pomieszczeń.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
termometr P/S/K/15-01/ON.HD, aparat fotograficzny SP/K/01-01/ON.HD, dalmierz SP/K/17-01/ON.HD, K/16-01/ON.HD, skaner SP/K/13-01/ON.HD  
*(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*
8. Podczas kontroli wykonano pomiary ~~pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych~~ \*\* – nr i nazwa protokołu/ów\*  
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* zapis obrazu
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów
  - protokoły okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych Nr 882/22, 887/22 z dnia 19.09.2022r.,
  - protokół kontroli półrocznej okresowej budynku Centrum Wykładowo-Dydaktycznego Nr 003/05/2022/TML z dnia 16.05.2022 r.,
  - protokół z rocznej kontroli okresowej budynku - Kompleks sportowy - stadion z trybunami, boiska, pawilon sportowy Nr 008/11/2021/TML z dnia 30.11.2021 r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
  - protokoły okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych Nr 882/22, 887/22 z dnia 19.09.2022r.,
  - protokół kontroli półrocznej okresowej budynku Centrum Wykładowo-Dydaktycznego Nr 003/05/2022/TML z dnia 16.05.2022 r.,
  - protokół z rocznej kontroli okresowej budynku - Kompleks sportowy - stadion z trybunami, boiska, pawilon sportowy Nr 008/11/2021/TML z dnia 30.11.2021 r.
  - dokumentacja medyczna personelu
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*
  - wydruki zdjęć wykonanych podczas kontroli - załącznik Nr 3
  - skan protokołów okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych Nr 882/22, 887/22 z dnia 19.09.2022 r. - załącznik Nr 4
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/11, F/HDM/12

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Kontrolowana Uczelnia została utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (Dz.U. Nr 76

poz. 497). oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (Dz.U. Nr 26, poz. 283).

Jako Akademia Nauk Stosowanych w Koninie działa od 1 marca 2022 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz.U. poz. 136). Nadzór nad Uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Zajęcia dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Koninie odbywają się w budynkach w Koninie przy ulicach: kard. Stefana Wyszyńskiego 3C, kard. Stefana Wyszyńskiego 35, Przyjaźni 1, ks. J. Popiełuszki 4. Ogólna liczba studentów - 1652 osoby.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu dzisiejszym skontrolowano Centrum Wykładowo-Dydaktyczne oraz kompleks sportowy znajdujące się przy ul. Popiełuszki 4.

Budynek Centrum Wykładowo-Dydaktycznego oddano do użytku w roku 2011, kompleks sportowy w latach 1958 - 1959. W latach 2007-2008 przeprowadzono remont kapitalny kompleksu sportowego oraz stadionu należącego do uczelni.

W budynkach przy ul. Popiełuszki 4 prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Liczba studentów korzystających z obiektu 271, są to studenci stacjonarni. Liczba personelu 16 osób, w tym 10 wykładowców i 6 pracowników administracyjnych. Wszyscy pracownicy posiadają dokumentację medyczną wydaną na podstawie przepisów ustawy Kodeks Pracy, zaświadczenia znajdują się w aktach osobowych,

- a) budynek CWD dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności użytkowników (podjazd, toalety dla osób niepełnosprawnych oraz winda), pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości, poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku. Sufity, ściany, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym,
- b) wyposażenie techniczne budynku: zapewniona bieżąca zimna i ciepła woda, dokonano pomiaru temperatury wody ciepłej przy 4 umywalkach do mycia rąk w sanitariatach dla kobiet i mężczyzn, temperatura wynosiła 40st.C. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji centralnej, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej,
- c) mikroklimat pomieszczeń: we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych, w auli oraz sanitariatach zapewniona wentylacja mechaniczna; w pawilonie sanitarnym wentylacja grawitacyjna. Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Oświetlenie sztuczne zapewnione i czynne we wszystkich pomieszczeniach, punkty świetlne zaopatrzone w osłony. Nie przeprowadzono pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego. Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem,
- d) sale wykładowe/ćwiczeniowe/seminaryjne - aula na 657 miejsc, 6 sal wykładowych. Sprzęt i meble czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa.
- e) szatnia: odzież wierzchnia przechowywana w szatni ogólnej,
- f) pomieszczenia porządkowe: przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego prawidłowe. Pomieszczenie posiada wentylację grawitacyjną, zlew do celów porządkowych, podłogi i ściany w dobrym stanie sanitarno-technicznym.
- g) system I-iej pomocy: w obiekcie znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy,

- h) pomieszczenia sanitarne: oddzielne dla kobiet i mężczyzn, wyposażone w środki higieny osobistej: suszarki do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku w podajnikach, mydło w płynie w podajnikach, papier toaletowy na zawieszkach. Ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci, posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie, pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane,
- i) warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji: uczelnia posiada wydzielony blok sportowy: pawilon sanitarny wolnostojący; stadion lekkoatletyczny; boiska do piłki siatkowej, koszykowej i plażowej; 2 boiska do tenisa ziemnego. W pawilonie sanitarnym wydzielone są zaplecza sanitarne dla kobiet i dla mężczyzn, posiadające szatnie, natryskownie oraz kabiny ustępowe. Stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia dobry,
- j) teren szkoły wyższej: nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona; odpady stałe gromadzone w kontenerach zamykanych i szczelnych, miejsca gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynków oraz co najmniej 3m od granic z sąsiednimi działkami, miejsce składowania odpadów i kontenery w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym,
- k) palenie tytoniu: na terenie placówek przestrzegany jest całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych. W widocznych miejscach umieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie placówek, nie wyczuto dymu,
- k) otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia uczelni utrzymane w czystości i porządku.

Kontrolę przeprowadzono w okresie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 679, z późn. zm.).

- uczelnia posiada aktualne wewnętrzne procedury bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie obiektów,
- przy wejściach do budynków uczelni jest możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji,
- sale, części wspólne (korytarze) są regularnie wietrzone.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

nie dotyczy

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~ \*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono \*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono \*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. /nałożono nie nałożono/~~nałożono~~ \*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie.  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała \*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Dorota Łacimowska

Anna Kuczyńska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Małgorzata Gontarczyk

(czytelny podpis kontrolujących)

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 20.10.2022 r.

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH  
W KONINIE  
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin  
tel. 63 249 72 00

REKTOR  
AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  
W KONINIE

dr hab. Artur Zimny, prof. ANS

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\*

F/HDM/11 Ocena stanu sanitarnego szkoły wyższej- załącznik nr 1,

F/HDM/12 Ocena stanu sanitarnego bloków i terenów sportowych w szkołach wyższych - załącznik nr 2

(nazwa nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić